

# できるだけ早期に3回目接種を

## 年代別感染者の状況(7/19)

	10代未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上
6月28日	20.0%	15.9%	12.5%	15.4%	15.2%	9.2%	6.0%	3.4%	1.2%	1.1%
7月5日	15.7%	18.4%	13.0%	14.3%	15.3%	10.5%	6.5%	4.3%	1.4%	0.7%
7月12日	15.6%	18.2%	14.3%	14.5%	13.8%	11.3%	5.0%	4.4%	1.9%	0.9%
7月19日	14.6%	20.6%	10.8%	12.8%	13.4%	10.8%	6.8%	4.8%	3.8%	1.6%

## 3回目接種の状況(7/18時点)

10代、20代、30代、40代の感染者多いが、これらの世代の接種率が低い

	12歳~19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60~64歳	65~69歳	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上
全国	32.4%	46.9%	50.7%	59.5%	76.9%	83.3%	82.6%	90.8%	94.5%	94.5%	91.4%
兵庫県	22.9%	42.2%	46.0%	54.8%	73.7%	83.1%	82.0%	89.8%	95.7%	94.7%	93.4%

# できるだけ早期に3回目接種を

厚生労働省の資料より

- ワクチンの効果は、時間の経過とともに、著しく低下
- 3回目接種により、オミクロン株に対する感染・発症・入院予防効果が回復


感染症対策アドバイザー：森康子教授（神戸大学）のご意見

- ワクチン3回接種により、オミクロンBA.1、BA.2に対する中和抗体ができる
- また、3回接種により、オミクロンBA.5に対する中和抗体もできる

感染症対策アドバイザー：笠井正志先生（兵庫県立こども病院）のご意見

- 子どもへの感染予防には、まず、周囲の大人(お兄ちゃん、お姉ちゃん、お父さん、お母さん、学校の先生等)が3回目接種を行うことが重要

**若い世代の方、現役世代の方にも、できる限り早めの3回目接種をお願いします**




兵庫県新型コロナウイルス大規模接種(西宮会場・姫路会場) 詳細は [兵庫県 大規模接種](#) で検索  
武田／モデルナ社ワクチン: 予約なしで接種可 [ノババックスワクチン: 予約受付中\(姫路会場に空きあり\)](#)

# 3回目接種後5ヶ月たったら、直ちに4回目接種を

## 年代別感染者の状況 (7/19)

	60代	70代	80代	90代以上
6月28日	6.0%	3.4%	1.2%	1.1%
7月5日	6.5%	4.3%	1.4%	0.7%
7月12日	5.0%	4.4%	1.9%	0.9%
7月19日	6.8%	4.8%	3.8%	1.6%




**感染の率は低いが、徐々に上昇傾向**

## 4回目接種の状況 (7/19時点)

	60~64歳	65~69歳	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上
全国	3.6%	10.1%	14.3%	17.1%	14.6%	13.4%
兵庫県	3.5%	9.4%	12.8%	15.1%	11.5%	10.3%

**4回目接種の接種率は低迷**

## 入院と宿泊者療養の推移 (7/21)



**重症による入院者数は少ないが、中等症以下の入院は、徐々に増加  
高年齢者の占める割合が高いとの報告**

# 3回目接種後5ヶ月たったら、直ちに4回目接種を

厚生労働省の資料より

- 高齢者や一定の基礎疾患を持つ方については、重症化しやすい
- 4回目接種には重症化予防効果がある。

感染症対策アドバイザー：森康子教授（神戸大学）のご意見

- オミクロンBA.2株に対する中和抗体は、3回目接種5ヶ月後でも維持されているが、ワクチン効果は経時的に低下
- 4回目接種によって中和抗体価は上昇

**重症化を防ぐためにも、3回目接種から5ヶ月経過後、できる限り早めの4回目接種をお願いします。**

[兵庫県新型コロナワクチン大規模接種（西宮会場・姫路会場）](#)

武田／モデルナ社ワクチン：予約なしで接種可  
夜間接種（金曜日17:30～20:00）も実施中

詳細は

[兵庫県 大規模接種](#)

で検索